

Producto: **CLOPYRALID DELTA AGRO**

Detalle: **Etiqueta LIBRO para bidón de 5 litros - 145 x 143 mm.**

Fecha: **Abril 2025**

Código: **01/041917/Bx5/LI/CH/Rev 0**

Colores

■ NEGRO 100%

■ PMS 199C

■ PMS 293C

■ PMS 356C

■ PMS 375C

HERBICIDA
GRUPO 4
CLOPYRALID



CONCENTRADO SOLUBLE

Composición:

clopyralid: sal triisopropanolamina del ácido 3,6-
dicloropiridino-2-carboxílico (*) 59,89 g
coadyuvantes y solvente c.s.p. 100 cm³

(*) Equivalente ácido clopyralid 30 g/cm³

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES
DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito en el SENASA con el N° 41.917

N° de lote: ver en envase

Fecha de Vencimiento: ver en envase

Origen: China

NO INFLAMABLE

Registrado por: Agroinsumos ByL S.A.
Pellegrini 205 2° Piso / Cañada de Gómez
Santa Fe / Argentina / 03471-15675625
www.agroinsumosbyl.com.ar

Advertencia: **Agroinsumos B y L S.A.**, no se responsabiliza
por los daños que pueda ocasionar el uso de este producto
distinto al indicado en este rótulo.

Contenido neto :

5 litros

**CONSULTAS EN CASOS DE
INTOXICACIONES:**

• Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca
40 (C1270AAN) Cap. Fed., Tel.: (011) 4300-2115
y 4307-5842. • Hospital de Clínicas José de
San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap.
Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804 • Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de
Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.:
(011) 4962-2247/6666. • Centro Nacional de
Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illia s/n,
Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-
6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos
1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO
(CLASE III). Inhalatoria Categoría III
(CUIDADO). IRRITACIÓN OCULAR:
Moderado irritante ocular (CUIDADO)
Categoría III: Causa irritación moderada a los
ojos. No se conoce antídoto específico. Aplicar
tratamiento sintomático.

**CONSULTAS EN CASOS DE
INTOXICACIONES:**
• Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca
40 (C1270AAN) Cap. Fed., Tel.: (011) 4300-2115
y 4307-5842. • Hospital de Clínicas José de
San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap.
Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804 • Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de
Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.:
(011) 4962-2247/6666. • Centro Nacional de
Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illia s/n,
Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-
6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos
1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.

RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: virtualmente no tóxico.
AVES: Prácticamente no tóxico. **ORGANISMOS ACUÁTICOS:**
Prácticamente no tóxico para peces. De todas formas, no conta-
minar fuentes o cursos de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Proceda al enjuague de re-
manentes con agua, agitando durante treinta segundos. Vierta
el líquido de enjuague en el tanque de la pulverizadora. Realice
este procedimiento tres veces con agua limpia. Asegúrese que

los envases queden totalmente vacíos. El caldo remanente de la
limpieza podrá ser vertido a los costados de los caminos o alam-
brados lejos del tránsito de personas y animales.

1. Limpieza de la pulverizadora: Después de la aplicación dre-
ne completamente el circuito del pulverizador (tanque, tuberías,
comandos, mangueras, botallón, cono de carga, etc.) y proceda a
enjuagarlo o lavarlo. Disponga de manera segura el caldo rema-
nente drenado respetando las normas provinciales y municipales
vigentes.

2. Enjuague el pulverizador: si va a continuar aplicando con el
mismo caldo al día siguiente, enjuague el pulverizador para evitar
que el líquido remanente permanezca durante toda la noche o
por periodos prolongados en el tanque, tuberías comandos, fil-
tros, válvulas antigoteo, barra de pulverización, etc. Utilice agua
limpia para hacer el enjuague con un volumen del 10% de la ca-
pacidad del tanque (y no menor a 200-300 L para tanques de más
de 2.500 L), haciendo recircular el agua de lavado usando todos
los agitadores, duchas de enjuague del tanque y cono de carga,
por no menos durante 15 minutos y de ser posible a una presión
no menor a 3 bar. 3. Lavado Interno el circuito de aspersión: Lave
integralmente todo el circuito de aspersión (tanque, tuberías, co-
mandos, filtros, rejillas, cono mezclador, boquillas, antigoteos, ba-
rra de aspersión, etc.), cuando cambie de producto (por riesgo de
fitotoxicidad) o cuando no va seguir trabajando (riesgo de forma-
ción de depósitos). Se recomienda el empleo de productos regis-
trados que tengan acción detergente, desincrustante y neutrali-
zante. Se sugiere lavar con un volumen del 10% de la capacidad
del tanque (y no menor 200-300 l) para tanques de más de 2.500
l), repartido en 3 veces, cada una de no menos de 15 minutos re-
circulando el agua de lavado empleando los agitadores y las du-
chas de lavado de tanque y cono de carga, y de ser posible la pre-
sión no debe ser inferior a 3 bar. En caso de barras equipadas
con tapas/llaves en sus extremos, ábralas para desahocar el agua
de limpieza luego de cada enjuague.

Posteriormente, lave boquillas, filtros, rejillas desmontables y anti-
goteo por separado. Utilice detergente fuerte y cepillo de cerdas
suaves. Disponga de manera segura el agua de cada lavado re-
petiendo el procedimiento tres veces con agua limpia. Asegúrese que

petando las normas provinciales y municipales vigentes.

1. Limpieza de la pulverizadora: Después de la aplicación dre-
ne completamente el circuito del pulverizador (tanque, tuberías,
comandos, mangueras, botallón, cono de carga, etc.) y proceda a
enjuagarlo o lavarlo. Disponga de manera segura el caldo rema-
nente drenado respetando las normas provinciales y municipales
vigentes.

2. Enjuague el pulverizador: si va a continuar aplicando con el
mismo caldo al día siguiente, enjuague el pulverizador para evitar
que el líquido remanente permanezca durante toda la noche o
por periodos prolongados en el tanque, tuberías comandos, fil-
tros, válvulas antigoteo, barra de pulverización, etc. Utilice agua
limpia para hacer el enjuague con un volumen del 10% de la ca-
pacidad del tanque (y no menor a 200-300 L para tanques de más
de 2.500 L), haciendo recircular el agua de lavado usando todos
los agitadores, duchas de enjuague del tanque y cono de carga,
por no menos durante 15 minutos y de ser posible a una presión
no menor a 3 bar. 3. Lavado Interno el circuito de aspersión: Lave
integralmente todo el circuito de aspersión (tanque, tuberías, co-
mandos, filtros, rejillas, cono mezclador, boquillas, antigoteos, ba-
rra de aspersión, etc.), cuando cambie de producto (por riesgo de
fitotoxicidad) o cuando no va seguir trabajando (riesgo de forma-
ción de depósitos). Se recomienda el empleo de productos regis-
trados que tengan acción detergente, desincrustante y neutrali-
zante. Se sugiere lavar con un volumen del 10% de la capacidad
del tanque (y no menor 200-300 l) para tanques de más de 2.500
l), repartido en 3 veces, cada una de no menos de 15 minutos re-
circulando el agua de lavado empleando los agitadores y las du-
chas de lavado de tanque y cono de carga, y de ser posible la pre-
sión no debe ser inferior a 3 bar. En caso de barras equipadas
con tapas/llaves en sus extremos, ábralas para desahocar el agua
de limpieza luego de cada enjuague.

Posteriormente, lave boquillas, filtros, rejillas desmontables y anti-
goteo por separado. Utilice detergente fuerte y cepillo de cerdas
suaves. Disponga de manera segura el agua de cada lavado re-
petiendo el procedimiento tres veces con agua limpia. Asegúrese que

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Proceda al enjuague de re-
manentes con agua, agitando durante treinta segundos. Vierta
el líquido de enjuague en el tanque de la pulverizadora. Realice
este procedimiento tres veces con agua limpia. Asegúrese que

petando las normas provinciales y municipales vigentes.

1. Limpieza de la pulverizadora: Después de la aplicación dre-
ne completamente el circuito del pulverizador (tanque, tuberías,
comandos, mangueras, botallón, cono de carga, etc.) y proceda a
enjuagarlo o lavarlo. Disponga de manera segura el caldo rema-
nente drenado respetando las normas provinciales y municipales
vigentes.

2. Enjuague el pulverizador: si va a continuar aplicando con el
mismo caldo al día siguiente, enjuague el pulverizador para evitar
que el líquido remanente permanezca durante toda la noche o
por periodos prolongados en el tanque, tuberías comandos, fil-
tros, válvulas antigoteo, barra de pulverización, etc. Utilice agua
limpia para hacer el enjuague con un volumen del 10% de la ca-
pacidad del tanque (y no menor a 200-300 L para tanques de más
de 2.500 L), haciendo recircular el agua de lavado usando todos
los agitadores, duchas de enjuague del tanque y cono de carga,
por no menos durante 15 minutos y de ser posible a una presión
no menor a 3 bar. 3. Lavado Interno el circuito de aspersión: Lave
integralmente todo el circuito de aspersión (tanque, tuberías, co-
mandos, filtros, rejillas, cono mezclador, boquillas, antigoteos, ba-
rra de aspersión, etc.), cuando cambie de producto (por riesgo de
fitotoxicidad) o cuando no va seguir trabajando (riesgo de forma-
ción de depósitos). Se recomienda el empleo de productos regis-
trados que tengan acción detergente, desincrustante y neutrali-
zante. Se sugiere lavar con un volumen del 10% de la capacidad
del tanque (y no menor 200-300 l) para tanques de más de 2.500
l), repartido en 3 veces, cada una de no menos de 15 minutos re-
circulando el agua de lavado empleando los agitadores y las du-
chas de lavado de tanque y cono de carga, y de ser posible la pre-
sión no debe ser inferior a 3 bar. En caso de barras equipadas
con tapas/llaves en sus extremos, ábralas para desahocar el agua
de limpieza luego de cada enjuague.

Posteriormente, lave boquillas, filtros, rejillas desmontables y anti-
goteo por separado. Utilice detergente fuerte y cepillo de cerdas
suaves. Disponga de manera segura el agua de cada lavado re-
petiendo el procedimiento tres veces con agua limpia. Asegúrese que

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III).
Inhalatoria Categoría III (CUIDADO). IRRITACIÓN OCULAR:
Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III: Causa irri-
tación moderada a los ojos. No se conoce antídoto específico.
Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Dolor abdominal,
náuseas, vómitos, diarrea, irritación gástrica.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No pre-
senta.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
- Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN)
Cap. Fed., Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842.
- Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351
(C1120AAF) Cap. Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804
- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de
Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.: (011) 4962-
2247/6666.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illia
s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648.
Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gra-
tuita: 0800-333-0160.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Proceda al enjuague de re-
manentes con agua, agitando durante treinta segundos. Vierta
el líquido de enjuague en el tanque de la pulverizadora. Realice
este procedimiento tres veces con agua limpia. Asegúrese que

petando las normas provinciales y municipales vigentes.

1. Limpieza de la pulverizadora: Después de la aplicación dre-
ne completamente el circuito del pulverizador (tanque, tuberías,
comandos, mangueras, botallón, cono de carga, etc.) y proceda a
enjuagarlo o lavarlo. Disponga de manera segura el caldo rema-
nente drenado respetando las normas provinciales y municipales
vigentes.

2. Enjuague el pulverizador: si va a continuar aplicando con el
mismo caldo al día siguiente, enjuague el pulverizador para evitar
que el líquido remanente permanezca durante toda la noche o
por periodos prolongados en el tanque, tuberías comandos, fil-
tros, válvulas antigoteo, barra de pulverización, etc. Utilice agua
limpia para hacer el enjuague con un volumen del 10% de la ca-
pacidad del tanque (y no menor a 200-300 L para tanques de más
de 2.500 L), haciendo recircular el agua de lavado usando todos
los agitadores, duchas de enjuague del tanque y cono de carga,
por no menos durante 15 minutos y de ser posible a una presión
no menor a 3 bar. 3. Lavado Interno el circuito de aspersión: Lave
integralmente todo el circuito de aspersión (tanque, tuberías, co-
mandos, filtros, rejillas, cono mezclador, boquillas, antigoteos, ba-
rra de aspersión, etc.), cuando cambie de producto (por riesgo de
fitotoxicidad) o cuando no va seguir trabajando (riesgo de forma-
ción de depósitos). Se recomienda el empleo de productos regis-
trados que tengan acción detergente, desincrustante y neutrali-
zante. Se sugiere lavar con un volumen del 10% de la capacidad
del tanque (y no menor 200-300 l) para tanques de más de 2.500
l), repartido en 3 veces, cada una de no menos de 15 minutos re-
circulando el agua de lavado empleando los agitadores y las du-
chas de lavado de tanque y cono de carga, y de ser posible la pre-
sión no debe ser inferior a 3 bar. En caso de barras equipadas
con tapas/llaves en sus extremos, ábralas para desahocar el agua
de limpieza luego de cada enjuague.

Posteriormente, lave boquillas, filtros, rejillas desmontables y anti-
goteo por separado. Utilice detergente fuerte y cepillo de cerdas
suaves. Disponga de manera segura el agua de cada lavado re-
petiendo el procedimiento tres veces con agua limpia. Asegúrese que

GENERALIDADES: CLOPYRALID DELTA AGRO es un herbicida selectivo, sistémico, de acción hormonal recomendado para aplica-
ciones en postemergencia. Controla especialmente malezas compuestas en cereales de invierno, maíz, sorgo, praderas artificiales de
gramíneas, campos naturales y barbecho químico. Es absorbido por las malezas por vía foliar y radicular, y se transloca hacia los meris-
temas que es donde ejerce su acción. Los mejores resultados se obtendrán cuando se pulvericen malezas pequeñas, en estado de cre-
cimiento activo, bajo condiciones de humedad y temperatura favorables para su desarrollo. No es aconsejable pulverizar en condiciones
de sequía persistente. Su uso es selectivo para gramíneas únicamente. Se recomienda la aplicación de **CLOPYRALID DELTA AGRO**
en mezcla de tanque con 2,4-D.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN:

Para una correcta preparación, proceda de la siguiente manera:

- 1) Llenar el tanque con agua hasta un tercio de su capacidad.
- 2) Agregar la cantidad de **CLOPYRALID DELTA AGRO** necesaria para la superficie a tratar.
- 3) Agregar agua hasta la mitad del tanque.
- 4) Agregar la cantidad de éster de 2,4-D necesaria para el área a tratar.
- 5) Completar la capacidad total del tanque con agua. El retorno deberá funcionar en todo momento.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Tratamientos terrestres:

- Debe asperjarse con tamaños de gota gruesa a muy gruesa de la clasificación ASAE/ASABE S572.3:2020. Se sugiere emplear boqui-
llas antiderriva dentro del rango de presión especificada por el fabricante. Consulte el catálogo del fabricante de boquillas para asegurar
que entregue un tamaño buscado. En caso de ser necesario utilice surfactante.
- Verifique que se obtiene la cantidad de gotas por centímetro cuadrado recomendado en la etiqueta.
- Se sugiere aplicar un volumen de caldo de 90-120 L/ha, pero no menor a 70 L/ha, y velocidad de avance del pulverizador menor a 24
km/h.
- Trabajar con la mínima altura de botallón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderi-
va en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación.
- Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor
penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8.
- No aplicar ante riesgo de inversión térmica.
- Cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderriva, se sugiere no pulverizar cuando el viento sople hacia cultivos sensibles (gi-
rasol, algodón, poroto, soja no tolerante a 2,4-D, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, hortalizas, tabaco, vid, maní, papa, forestales y or-
namentales en general, entre otros) adyacentes al lote a pulverizar, cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales.
- Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).
- Sólo reales mezclas de tanque autorizadas por el registrante, respetando el orden de mezcla que evite incompatibilidades físicas y/o
químicas.
- No aplique **CLOPYRALID DELTA AGRO** con aditivos, acondicionadores o fertilizantes que contengan amonio (p. ej., sulfato de amo-
nio, nitrato de amonio, sus mezclas [AMS, AN, UAN]). Pequeñas cantidades de sulfato de amonio (AMS) pueden aumentar el potencial
de volatilidad.
- Se debe garantizar una cobertura de entre 20-30 gotas/cm² de follaje.

RESTRICCIONES DE USO: No realizar aplicaciones aéreas. No debe aplicarse en cultivos de cereales asociados a leguminosas y otros
cultivos latifoliados. Evitar la deriva sobre cultivos susceptibles como: algodón, girasol, soja, papas, frutales, hortalizas, ornamentales y
florícolas, etc.
No hay efectos fitotóxicos en los cultivos que se siembren en lotes tratados en tiempo de rotación normal. En caso de ser necesario re-
sembrar los lotes tratados, no sembrar los cultivos sensibles indicados en el párrafo anterior.
Respetar los tiempos de carencia que figuran en el cuadro de recomendaciones de uso, para cada cultivo.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de des-
tino y observar el período de carencia".

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los productos que figuran en el cuadro de recomendaciones de uso.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

RECOMENDACIONES DE USO:				
CULTIVO	MALEZA	DOSIS	TC	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alpiste Avena común, Cebada, Centeno, Praderas de Gramíneas, Trigo.	Abrojo Grande (<i>Xanthium cavanillesii</i>) Apio Cimarrón (<i>Ammi majus</i>) Cardo asnal (<i>Silybum marianum</i>) Cardo pampa (<i>Onopordon acanthium</i>) Cardo pendiente (<i>Carduus nutans</i>) Cepa caballo (<i>Xanthium spinosum</i>) Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>) Chinchilola (<i>Tagetes bonariensis</i>)	En condiciones buen- nas, 240-300 cm ³ /ha + 250-300 cm ³ /ha de éster de 2,4-D 100%. En condiciones muy favorables, 180-240 cm ³ /ha + 250-300 cm ³ /ha de éster de 2,4 - D 100%	7	Pulverizar el cultivo a partir del mo- mento en que tienen 1 o 2 macollos hasta antes de la aparición del primer botón de encañado. En ningún caso después que comience el encañado.
Barbecho químico.	Cien nudos (<i>Polygonum aviculare</i>) Enredadera anual (<i>Polygonum convolvulus</i>) Manzanilla (*) (<i>Matricaria chamomilla</i>) Manzanilla cimarrona (*) (<i>Anthemis cotula</i>) Mostacilla (**) (<i>Sisymbrium officinale</i>) Nabo (**) (<i>Brassica campestris</i>) Nabón (**) (<i>Raphanus sativus</i>) Quinco blanco (**) (<i>Chenopodium album</i>) Senecio (<i>Senecio spp.</i>).	180 a 240 cm ³ /ha + 250 a 300 cm ³ /ha de éster de 2,4 – D 100% En aplicaciones dirigi- das: 180 - 240 cm ³ /ha + 250 – 300 cm ³ /ha de éster de 2,4 – D 100%	40	En aplicaciones de control total mez- clar con 2,5 l/ha de glifosato (360 g equiv. Ácido por litro)
Maíz, Sorgo.		En cobertura total: 180 - 240 cm ³ /ha + 250 – 300 cm ³ /ha de éster de 2,4 - D 100%		Aplicación con caños de bajada a par- tir de los 35-40 cm y hasta los 65- 75 cm de altura del cultivo. Cuando el cultivo tiene 10-15 cm de al- tura (2 hojas bien desarrolladas) y hasta los 25 cm de altura (6-8 hojas).

RESTRICCIONES DE USO: No realizar aplicaciones aéreas. No debe aplicarse en cultivos de cereales asociados a leguminosas y otros
cultivos latifoliados. Evitar la deriva sobre cultivos susceptibles como: algodón, girasol, soja, papas, frutales, hortalizas, ornamentales y
florícolas, etc.
No hay efectos fitotóxicos en los cultivos que se siembren en lotes tratados en tiempo de rotación normal. En caso de ser necesario re-
sembrar los lotes tratados, no sembrar los cultivos sensibles indicados en el párrafo anterior.
Respetar los tiempos de carencia que figuran en el cuadro de recomendaciones de uso, para cada cultivo.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de des-
tino y observar el período de carencia".

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los productos que figuran en el cuadro de recomendaciones de uso.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

HERBICIDA
GRUPO 4

CLOPYRALID



CONCENTRADO SOLUBLE

Composición:

clopyralid: sal triisopropanolamina del ácido 3,6-
dicloropiridino-2-carboxílico (*) 59,89 g
coadyuvantes y solvente c.s.p. 100 cm³

(*) Equivalente ácido clopyralid 30 g/cm³

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES
DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito en el SENASA con el N° 41.917

N° de lote: ver en envase

Fecha de Vencimiento: ver en envase

Origen: China

NO INFLAMABLE

Registrado por: Agroinsumos ByL S.A.
Pellegrini 205 2° Piso / Cañada de Gómez
Santa Fe / Argentina / 03471-15675625
www.agroinsumosbyl.com.ar

Advertencia: **Agroinsumos B y L S.A.**, no se responsabiliza
por los daños que pueda ocasionar el uso de este producto
distinto al indicado en este rótulo.

**CONSULTAS EN CASOS DE
INTOXICACIONES:**

• Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca
40 (C1270AAN) Cap. Fed., Tel.: (011) 4300-2115
y 4307-5842. • Hospital de Clínicas José de
San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap.
Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804 • Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de
Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.:
(011) 4962-2247/6666. • Centro Nacional de
Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illia s/n,
Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-
6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos
1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.